

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST-DĚKANSTVÍ ČESKÁ TŘEBOVÁ

Klácelova 1,
560 02 Česká Třebová

Tel.: +420 731 626 171
e-mail: rkf.ceskatrebova@dihk.cz

Česká Třebová, 19. února 2024 v 18:30 – fara Č. Třebová

Zápis č. 2/2024 z jednání ekonomické rady ŘKF Česká Třebová

Přítomni:

Adam Grabiec, David Valík, Martin Voleský, Martin Mužík, Dušan Stolarik.

Omluveni: Petr Horáček

Host: 0.

- 1) Martin Mužík, Adam Grabiec a Dušan Stolarik informovali ostatní členy ER o průběhu a výsledcích schůzky, kde se společně s Milošem Pirklem st. (zástupce biskupství z pozice vikariátního technika) setkali s architektem Vymetálkem, se zástupcem Městského odboru ochrany památek panem Formánkem a se zástupci NPÚ s paní Cinkovou a paní Hrubeckou.
 - a. Na jednání mimo jiné prezentoval architekt pan Vymetálek svůj projekt obnovy interiéru kostela ve variantě dvou stupňů mezi lodí a presbytářem (stupně na celou šířku presbytáře).
 - b. Všichni se shodli na tom, že budoucí nová podlaha kostela by měla mít světlý odstín (kvůli celkovému zesvětlení interiéru kostela).
 - c. NPÚ přišlo s návrhem, aby se odhalená pískovcová dlažba v ploše pod lavicemi (jde zřejmě o původní dlažbu kostela) vyzvedla a použila nově jako nášlapná vrstva do presbytáře.

ER se shodla, že budoucí nová dlažba kostela, by měla být především praktická na údržbu vzhledem k provozu kostela, ale zároveň ve stylu projektu architekta Vymetálka a též v duchu historických souvislostí. Jako nejvhodnější se proto jeví použít keramickou dlažbu v designu pískovce.

Bylo domluveno, že dlažba bude prozatím ve stávajícím stavu (v nových uličkách u zdi a vzadu za lavicemi bude provizorně využita odhalená původní dlažba z pískovcových

desek) a podium restaurovaných lavic se rozdělí na menší celky po cca. 2–3 lavicích tak, aby do budoucna šly vzniklé bloky lavic odsunout z místa pro dodatečnou obnovu podlahy.

2) Dušan Stolarik informoval ER o stavu a přípravách na rekonstrukci fary v Třebovici. Proběhlo setkání s projektantkou paní Bečkovou a panem Faltysem, kterého se též zúčastnili Adam Grabiec, Dušan Stolarik a Miloš Pirkl st. Cílem byla prohlídka fary, a to z důvodu drobných stavebních úprav, které bylo nutné zapracovat do projektové dokumentace.

a. Byly schváleny dodatečné stavební úpravy:

- i. Zajištění komínových sopouchů a vybíracích branek vzhledem k nového umístění (osazení) dveří z kuchyně nájemního bytu do spojovací chodby, aniž by byla poškozena klenba.
- ii. Byl definitivně oddělen vstup do bytové části fary samostatným vchodem, bez vyžití farní chodby.
- iii. Byla provedena změna dispozice vstupního zádveří, toalety a koupelny pro nájemní byt včetně úpravy chodby a vchodu do kuchyně.

b. Vzhledem k výše uvedenému, nájemník nebude vstupovat do farních prostor, čímž od původního záměru, dochází k následným dispozičním úpravám farních prostor:

- i. úprava zádveří a kuchyňky,
- ii. včetně úpravy vchodu do kuchyňky a farní kanceláře.

c. Dále bylo rozhodnuto, že technická místnost bude přesunuta do podkrovních prostor, kde vznikne stavebně oddělená (i z požárních důvodů) technická místnost a podkroví bude temperováno.

d. Po odborných konzultacích jsme došli k závěru, že ve farních prostorech nebude osazeno (původně zamýšlené) podlahové vytápění, ale budou osazeny teplovodní radiátory. V bytové části se počítá, dle projektu, s podlahovým vytápěním.

e. Veškeré úpravy dokumentace včetně vizualizace již byly zpracovány a postoupeny paní Studecké.

f. Se stavebním úřadem budou výše popsané změny řešeny jako „Změna před dokončením stavby“.

g. V rámci víkendových brigád bylo provedeno:

- i. vyklizení garáže (ve staré farní stodole) pro uskladnění lešení,
- ii. odstranění původních omítky ve třech farních místnostech včetně ubourání příčky mezi místnostmi č. 1 a 2.

3) ER vyhodnotila došlé cenové nabídky na rekonstrukci střechy farní stodoly v České Třebové. Z oslovených tří firem zaslali do konce 01/2024 CN dvě firmy: Báča Polička a Teslice Rožnov p. Radhoštěm.

a. Firma Báča poslala CN ve všech třech poptávaných verzích krytiny:

- i. Pálená glazovaná taška Bramac Turmalín šedá 915.000, - vč. DPH
- ii. Falcovaný plech pozink lak. šedý 1.017.000, - vč. DPH
- iii. Plechové šablony Satjam rombo metalik ocel RAL šedý 1.035.000, - vč. DPH

b. Firma Teslice poslala CN ve dvou verzích krytiny:

- i. Pálená glazovaná krytina 1.347.000, - vč. DPH
- ii. Falcovaný plech TiZn 1.818.000, - vč. DPH

ER vybrala pro realizaci firmu Báča s její CN v provedení pálená glazovaná taška.

ER rozhodla, že kvůli aktuálnímu zcela nevyhovujícímu a nebezpečnému stavu střechy, přistoupí k rekonstrukci střechy farní stodoly ještě v tomto roce, a to i přesto, že finanční prostředky farnosti jsou napjaté vzhledem k probíhající obnově interiéru kostela sv. Jakuba Většího.

- Část prací z CN se provede svépomocí, čímž farnost ušetří cca.150 000,- Kč.
- O. Adam představí do 31. 3. 2024 způsob financování zbývajících částky potřebné k rekonstrukci střechy.

Zapsal: Martin Mužík